

NOVITÀ

MOLTE SFIDE E NESSUNA SOLUZIONE ADATTA?

Il vostro carotatore per punte a corona ha una



DURATA DI UTILIZZO SETTIMANALE > DI 20 ORE,

poiché tutti i lavori di foratura vengono eseguiti manualmente?

Inoltre si viene pagati in base al



NUMERO DI FORI ESEGUITI

e l'utensile lavora sempre al limite delle sue prestazioni?

Conoscete il problema della mancanza di



OPERATORI QUALIFICATI

e delle conseguenti numerose applicazioni errate?

Mancano il tempo e le competenze per una



REGOLARE MANUTENZIONE

e pertanto la durata dei carotatori per punte a corona diminuisce?

Sicurezza sul lavoro.
Più velocemente al traguardo.

IL NUOVO KBE 36 QW MAGSPEED

UNO STRAORDINARIO CONCENTRATO DI POTENZA.

Motore brushless ad alte prestazioni da 1.600 W, estremamente potente con un peso di soli 11,0 kg.

BRUSH
LESS

LUNGA DURATA.

Grazie a un'usura estremamente ridotta e a un design robusto della macchina. Progettato per realizzare fino a 240.000 fori (corrispondono a circa 760 ore d'esercizio).

PRODUTTIVITÀ RADDOPPIATA.

Tempi di foratura dimezzati! 7 s invece di 15 s di Ø 18 mm su acciaio 12 mm.* Un risparmio di tempo che ripaga: fino a 60 fori in un'ora rispetto ai precedenti 30 fori.



60 anziché
30 fori/ora

SICUREZZA SENZA PRECEDENTI.

Lavorazioni in massima sicurezza grazie all'elevata forza di tenuta magnetica, al pratico indicatore della forza di tenuta magnetica e al sensore antiribaltamento.



ENDURANCE



A partire dall'**01/01/2024**
disponibile anche nel set
utente con punta a corona
HM ULTRA SPEED 35.

NOVITÀ



KBE 36 QW MAGSPEED IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO



DATI TECNICI	KBE 36 MAGSPEED	KBE 36 QW MAGSPEED
Punta a corona in metallo duro, Ø max.	36 mm	36 mm
Punta a corona in HSS, Ø max.	26 mm	26 mm
Profondità di foratura max. punta a corona	50 mm	50 mm
Tipo di motore	brushless	brushless
Potenza nominale assorbita	1.600 W	1.600 W
Potenza resa	1.200 W	1.200 W
Numero giri a vuoto	620 1/min	620 1/min
Numero giri a pieno carico 1ª velocità	620 1/min	620 1/min
Attacco punta a corona	Weldon da 3/4"	Weldon da 3/4"
Cambio della punta a corona	manuale	senza chiavi di servizio
Corsa	107 mm	107 mm
Forza di tenuta magnetica	10.000 N	10.000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 m	4 m
Peso EPTA	11 kg	11,2 kg
Numero d'ordine	7 273 24 61 00 0	7 273 28 61 00 0



FORATURA PIÙ RAPIDA. RISPARMIO DI DENARO.

7 secondi per un foro e quindi più fori nello stesso tempo di lavorazione.



FORI, FORI E ANCORA FORI.

Utensile con struttura robusta e minima manutenzione con motore brushless ad alte prestazioni da 1.600 W per realizzare fino a 240.000 fori.



LAVORAZIONE CON IL MASSIMO COMFORT.

L'elemento di comando ben visibile e il volantino di avanzamento intercambiabile lateralmente garantiscono un'eccellente comodità d'utilizzo.



SICURO E AFFIDABILE.

L'elevata forza di tenuta magnetica e l'indicatore della forza di tenuta assicurano un sicuro posizionamento, il sensore antiribaltamento blocca immediatamente l'utensile, nel caso in cui il carotatore dovesse spostarsi o ribaltarsi.